

INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Ejercicio Fiscal: 2025

Periodo que se informa: Cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre)

Programa Presupuestal: Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados

Área Responsable: Dirección Técnica / Dirección de Área Técnica

1. Introducción

El presente Informe Trimestral de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora tiene como finalidad dar cumplimiento a las disposiciones en materia de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño del Programa Presupuestal "Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 en su cuarto trimestre.

Este informe documenta el nivel de avance alcanzado en la atención de los ASM, así como las acciones realizadas durante el periodo que se reporta, con base en los documentos probatorios integrados por las áreas responsables.

2. Objetivo del Seguimiento

Dar seguimiento sistemático al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la evaluación de Consistencia y Resultados, a fin de fortalecer la planeación, operación y resultados del programa presupuestal, asegurando su correcta implementación y mejora continua.

3. Aspectos Susceptibles de Mejora en Seguimiento

Durante el cuarto trimestre se identificaron diversos Aspectos Susceptibles de Mejora enfocados principalmente en:

- Fortalecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Elaboración y complementación del Manual de Operación del programa.
- Capacitación del personal técnico y operativo.
- Mejora en la infraestructura hidráulica y procesos operativos.

4. Avance Trimestral de los ASM

Con base en el análisis del archivo de seguimiento, se reportan los siguientes avances:

- **ASM relacionado con el Manual de Operación:**
 - Avance reportado: 50%
 - Documento probatorio: Manual de Operación.
 - Observaciones: El documento se encuentra en proceso de complementación con el objetivo de alcanzar el 100%.
- **ASM relacionado con Capacitación del Personal:**
 - Avance reportado: 20%
 - Documento probatorio: Informe de capacitaciones.
 - Observaciones: Se han realizado capacitaciones iniciales; aún falta cubrir la totalidad del personal operativo.

5. Análisis General del Avance

Durante el trimestre que se reporta, se observa un avance gradual en la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, destacando el progreso en la elaboración del Manual de Operación. No obstante, algunos ASM presentan avances limitados, lo que hace necesario reforzar la programación de actividades y la coordinación entre áreas responsables para cumplir oportunamente con los compromisos establecidos.

6. Conclusiones

- El seguimiento trimestral permite identificar oportunamente áreas de oportunidad en la atención de los ASM.
- Se cuenta con evidencia documental que respalda los avances reportados.
- Es necesario fortalecer las acciones relacionadas con la MIR y la capacitación para alcanzar los objetivos planteados.

7. Acciones a Realizar en el Próximo Trimestre

- Continuar con la actualización y validación de la Matriz de Indicadores para Resultados.
- Concluir el Manual de Operación hasta alcanzar el 100% de avance.
- Ampliar el programa de capacitaciones al personal operativo y técnico.
- Documentar y resguardar los avances mediante informes periódicos.



CAPASCHH
FERNANDO GARRIDO MORALES
DIRECTOR TÉCNICO DE LA
DIRECCIÓN TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027 **CAPASCHH**



CAPASCHH
CONTRALORIA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027
L.A.E IRVING HERNANDEZ
HERNANDEZ
CONTRALOR DE LA CAPASCHH

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO
Porcentaje de cobertura de agua potable en el municipio.	96.22%
Porcentaje de cobertura de la red hidráulica rehabilitada y/o ampliada en la localidad	94.73%
Porcentaje en eficiencia en atención del funcionamiento de redes hidráulicas	89.66%
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados	92.68%
Promedio General	93.32%

AGREGAR PROMEDIO ANUAL

TRIMESTRE	RESULTADO
Primer trimestre	84.8%
Segundo trimestre	85.6%
Tercer Trimestre	88.66%
Cuarto trimestre	93.32%
Promedio General	88.09%

Aspectos Susceptibles de Mejora (Recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño)

INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS ASM													
EJERCICIO FISCAL DEL PAE	POLÍTICA PÚBLICA, FONDO FEDERAL O PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE EVALUACIÓN	LIGA ELECTRÓNICA A LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN (INFORME)	ÁREA RESPONSABLE DEL ASM	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL ASM	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	TIPO DE ASM	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADO ESPERADO	% AVANCE	DOCUMENTO PROBATORIO	(OBSERVACIONES)
2025	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	Consistencia y Resultados		DIRECCIÓN TÉCNICA	CJUA0003/2025-002	Obsolescencia de Infraestructura	Sustitución de tuberías de asbesto y PVC deteriorado por PEAD de alta resistencia	ESPECÍFICOS	01/10/2026	Mejorar la infraestructura de la red hidráulica para asegurar un suministro eficiente de agua potable.	20%	*Evaluación de Matriz de Indicador de Resultados *Órdenes de trabajo	Este trimestre no se reportan avances
2025	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	Consistencia y Resultados		DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA	CJUA0003/2025-003	*Falta de manuales de operación	*Realizar manuales	ESPECÍFICOS	20/12/2025	Complementar los aspectos mencionados al 100%	50%	MANUAL DE OPERACIÓN	Se pretende alcanzar un 100%
2025	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	Consistencia y Resultados		DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA	CJUA0003/2025-004	*Falta de capacitación al personal	*Gestionar capacitaciones al personal	ESPECÍFICOS	20/12/2025	Complementar los aspectos mencionados al 100%	20%	INFORME DE CAPACITACIONES	SE REALIZARON CAPACITACIONES PERO AUN FALTA MAS PERSONAL POR CAPACITARSE
2025	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED HIDRÁULICA	Consistencia y Resultados		DIRECCIÓN DE ÁREA TÉCNICA	CJUA0003/2025-005	*Ente externo para evaluación	*Buscar un ente externo que pueda evaluar los pp	ESPECÍFICOS	20/12/2025	Complementar los aspectos mencionados al 100%	0%	MIR	Se pretende alcanzar un 100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]