

INFORME COMPARATIVO DE RESULTADOS

Programa Presupuestal: Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica

Cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y Diciembre)

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) del Programa Presupuestal *Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidráulica* y el Informe Trimestral de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

El análisis permite identificar el grado de congruencia entre los resultados de la evaluación y los avances reportados en el seguimiento de los ASM, así como detectar áreas de oportunidad para fortalecer la planeación, operación y mejora continua del programa.

2. Descripción de los Documentos Analizados

2.1 Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR)

El Cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados analiza seis dimensiones del programa:

- Diseño
- Planeación y orientación a resultados
- Cobertura y focalización
- Operación
- Percepción de beneficiarios
- Resultados

De un total de 30 reactivos evaluados, 29 obtuvieron calificación satisfactoria, destacando una estructura programática sólida, alineación normativa, adecuada definición de objetivos y evidencia documental suficiente. El único reactivo no satisfactorio corresponde a la ausencia de evaluaciones externas previas

CyA_Pp3_04_2025

2.2 Informe Trimestral de Seguimiento a los ASM

El Informe Trimestral de ASM documenta el avance en la atención de las recomendaciones derivadas de la evaluación de Consistencia y Resultados, concentrándose principalmente en:

- Elaboración del Manual de Operación
- Capacitación del personal técnico y operativo
- Fortalecimiento de la MIR
- Mejora de procesos operativos

Durante el cuarto trimestre se reportan avances parciales, destacando un 50% de avance en el Manual de Operación y 20% en capacitación del personal

IASM_Pp03_04_2025

3. Análisis Comparativo de Resultados

3.1 Congruencia entre Evaluación y Seguimiento

Existe una alta congruencia entre los resultados de la ECR y los ASM en seguimiento:

- La ECR identifica como satisfactorios la mayoría de los elementos estructurales y operativos del programa.
- Las observaciones detectadas en la evaluación (manuales incompletos, capacitación parcial y ausencia de evaluaciones externas) coinciden con los ASM priorizados en el informe trimestral.
- El seguimiento evidencia que las áreas responsables han iniciado acciones correctivas, aunque con avances aún limitados.

3.2 Comparativo por Ejes de Análisis

Eje	Resultados ECR	Seguimiento ASM
Diseño	Satisfactorio en todos los reactivos	Sin ASM críticos
Planeación y MIR	Satisfactorio	Requiere fortalecimiento y actualización
Operación	Satisfactorio con observaciones	Manual de Operación con 50% de avance
Capacitación	Satisfactorio, pero parcial	Avance del 20%
Resultados	Congruentes con objetivos	Sin evaluación externa
Mejora continua	ASM identificados	Seguimiento activo pero incompleto

4. Hallazgos Relevantes

- La evaluación confirma que el programa cumple con los criterios de consistencia, alineación normativa y orientación a resultados.
- Los ASM se encuentran correctamente identificados y priorizados.



CAPASCHH

COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUATEPEC DE HINOJOSA, OAX.

ADMINISTRACIÓN 2025-2027

Los avances reportados muestran compromiso institucional, aunque insuficiente ritmo de atención para algunos ASM estratégicos.

La ausencia de evaluaciones externas representa un riesgo para la consolidación del desempeño del programa.

5. Aspectos a Mejorar

Derivado del análisis comparativo, se identifican las siguientes áreas de mejora:

1. Concluir el Manual de Operación, asegurando su validación formal y difusión interna.
2. Acelerar el programa de capacitación, priorizando al personal operativo pendiente.
3. Fortalecer la Matriz de Indicadores para Resultados, mejorando la vinculación entre metas, indicadores y ASM.
4. Gestionar evaluaciones externas, a fin de atender el único reactivo no satisfactorio de la ECR.
5. Mejorar la programación y control del seguimiento ASM, estableciendo metas trimestrales más exigentes.

6. Conclusiones

El análisis comparativo permite concluir que el Programa Presupuestal presenta un desempeño global satisfactorio, respaldado por una evaluación positiva en casi la totalidad de los reactivos. No obstante, el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora evidencia que aún existen retos relevantes para consolidar la mejora continua del programa.

La correcta atención de los ASM permitirá fortalecer la operación, incrementar la eficiencia institucional y elevar el impacto social del programa en el cumplimiento del derecho humano al acceso al agua potable.



CAPASCHH

DIRECCIÓN TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN 2025-2027
IC. FERNANDO GARRIDO MORALES

DIRECTOR TÉCNICO DE LA
CAPASCHH



CAPASCHH

CONTRALORIA ANG HERNANDEZ

ADMINISTRACIÓN 2025-2027
HERNANDEZ

CONTRALOR DE LA CAPASCHH